


**YCKM****Yükleme Kollu  
Cam Kesim Masası**

★ **Sağlam ve Kararlı Kesim  
Teknolojisi ile Fabrikanızı  
ve Camlarınızı Şekillendirin**



- ★ Cam Kalınlığı: 3-19 mm
- ★ Maks. Hız: 200 m/min
- ★ Kesim Toleransı:  $\pm 0.2$  mm

## Modeller & Boyutlar



	L/W	L1	L2	W1	W2	W3	W4	H1	H2	H3
<b>YCKM3700</b>	3700/2540	4000	5000	3400	5000	1500	2800	920	400	2600

## Sistem Konfigürasyonu

YCKM Serisi işletme maliyetinizi en aza indirmenize yardımcı olacak uzun ömürlü yapı ve istikrarlı bir tasarıma sahiptir. Orta büyüklükte ve seri üretim yapan işletmeler için uygundur.

### A- Yükleme Kollu Otomatik Cam Kesim Masası



Düz ve şekilli cam veya yumuşak kaplamalı (Low-E) camların kesilmesi için kullanılır. Entegre edilmiş yükleme kolları sayesinde plaka cam stok rafından otomatik olarak yüklenmektedir.


- + Hassas pozisyonlama sistemi
- + Cam yüksekliğine göre ayarlanabilir vantuz yapısı
- + Hassas cam yatırma sistemi
- + Mekanik Kollu Yükleme Arabası
- + Maksimum hassasiyet, minimum kesme toleransı
- + Hızlı, güçlü ve kararlı bir kesim performansı

Ops. Kırıcı Baralar


### B- Cam Standı

Kesim masası yükleme kollarının otomatik olarak cam plakaları aldığı stok sehпасıdır.

Ops. 180 Derece Döner Sehpa



### C- Cam Kırma Masası



Cam kırıcı masası, cam plakaların kırım ve ayrıştırma işlemleri için tasarlanmıştır ve aynı zamanda büyük ebatlı camların boşaltılması için de kullanılmaktadır.

- + X ve Y eksenlerinde manuel cam kırma ve ayrıştırma işlemi
- + Hava yastıklama sistemi ile minimum yüzey sürtünmesi

Ops. Yatar-Kalkar

## Ana Özellikler

### ✓ Düz ve Şekilli Cam Kesimi


Otomatik Düz Cam Kesim Hattı, düz ve şekilli camları yüksek hızda kesmek için tasarlanmıştır.

### ✓ Otomatik Hız ve Basınç Ayarı

Otomatik hız ve basınç ayarlama özelliği, farklı cam kalınlığı ve şekli için mükemmel cam kesme deneyimleri sunar.

### ✓ Otomatik Cam Hizalama

Sistem camın masadaki konumunu otomatik olarak algılar ve kesim planını minimum fire olacak şekilde cama göre gönyeler.



### ✓ Reçete Yönetimi

Datalarınızı ve Ayarlarınızı Saklayın



### ✓ Operatör Paneli

Kullanıcı dostu operatör paneli sayesinde kontrol sizde.



### ✓ Uzaktan Bağlantı

Uzaktan erişim sistemi sayesinde çevrimiçi etkin servis desteği



✓ Lamine cam kesimi için sıfır noktası

✓ Ağır ve sağlam çelik konstrüksiyon yapısı sayesinde titreşimsiz çalışma

## Opsiyonel Özellikler

✓ Ops.LGS  
Lazer Cam Tarama

✓ Ops.SFE  
Güvenlik Bariyeri

✓ Ops.VGC  
Vinil Cam Kesimi

Ops.BED Fırçalı Kenar  
Sıyırma



+ İkinci yağlama tankı

✓ Low - E  
Cam Sıyırma



Disk veya metal fırça yöntemi ile hassas kaplamalı Low-E camlar düz ve şekilli olarak çok yüksek hızlarda sıyırılmaktadır.

Ops.WED Diskli Kenar  
Sıyırma



Ops.LMS Yapıştırma



✓ Otomatik Cam Markalama

Kesilmiş camların toplanması ve ayrıştırılması kesim köprüsü üzerine entegre edilmiş etiketleme cihazı sayesinde sistematik olarak yapılabilmektedir.

Ops.IMS Püskürtme

